



本八戸周辺地区復興産業集積区域
＜全8枚 1／8＞

1 : 2,500 災害復興計画基図(迅速図)
X-I F 03-2



本八戸周辺地区復興産業集積区域
＜全8枚 4／8＞


1 : 2,500 災害復興計画基図(迅速図)
X-I F 03-4



X-I F 03-4

03-1	八 戸 市 03-2	04-1
03-3		04-3
13-1	13-2	14-1

被災状況を表すための記号
(津波により被災した建物、施設、植生、地形については、文字・記号とも灰色表記しています。)


	流失または倒壊建物
	津波被災建物
	津波被災記号 (記号に丸囲み)
	真幅道路〔不明〕
	普通鉄道〔休止中〕
	津波による崩落部
	新たに生じた水運線

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の項によるⅧ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
で、0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度値は10秒間隔
等高線の基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
〔被災状況を表すために表示した「流失・倒壊
の記号等」は、震災直前の状況を表すもので
ありません。また、位置の精度が現況地図と同
等ではない場合があります。〕

X- I F 03-4

本八戸周辺地区復興産業集積区域
＜全8枚 2／8＞

1:2,500 災害復興計画基図（迅速図）
X－IF 04－1



X－IF 04－1

04-4	04-3	04-4
04-2	04-2	04-2
04-4	04-3	04-4

被災状況を表すための記号
（津波により被災した建物、施設、樹生、地形に
ついては、文字・記号とも灰色表記しています。）


- 流失または倒壊建物
- 津波被災建物
- 津波被災記号
（記号に丸囲み）
- 真幅道路〔不明線〕
- 普通鉄道〔休止中〕
- 津波による崩落部
- 新たに生じた水運線

図解系は平成14年度国土交通省告示第6号の規定
による。なお、図解系は、世界測系による。
投影は横メルカトル投影法。
図解系に準じてある図解系は、メートル単位。
距離は、5メートル単位。
図解系の関係は、メートル。
【図解系を表すために表示した「図解系（図解系）
等の図解系は、図解系の図解系を基に作成したものであ
りません。また、位置の精度が図解系と同等で
はない場合があります。】


X－IF 04－1

本八戸周辺地区復興産業集積区域
＜全8枚 3／8＞

1:2,500 災害復興計画基図（迅速図）
X－IF 04－2



X－IF 04－2



被災状況を表すための記号
(津波により被災した建物、施設、橋、地形に
ついては、文字・記号とも灰色表記しています。)



国土地理院は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第1次標準図、国土地理院による
図面に表示してある座標値はメートル単位
で表示する。また、メートル単位
表示の座標値は、国土地理院の平均海面
基準値の国土地理院による。
【災害状況を表すための記号】(注: 津波被災)
等の記号は、国土地理院の災害状況を表すものではない。
また、位置の精度は国土地理院と同様で
はない場合がある。

X－IF 04－2